# Drucker

Unter *Einstellungen/Drucker* finden Sie alle Drucker, die auf Ihrem Rechner installiert sind.

Drucken: Testausdru	ck	×
Brother MFC-J825DW P	inter (Kopie 1) an BRN001BA9BB6833 🛕 🧕	Abstand gross
Brother MFC-L8690CDV	(HORW) an IP_192.168.1.52	Abstand klein
Brother QL-570 an USB	001	
Canon TS6100 series an	59A796000000 YQ	Bildschirm
Layout:	STANDARD 🔻 Ein <u>s</u> tellungen	Abstand gross
S <u>e</u> iten (3-5 oder 1;3;6)	An <u>z</u> ahl 1	Abstand klein
Lieker Daed	0	Setup
Linker <u>R</u> anu	0 mm	
E <u>x</u> tra Überschrift	<u>Ü</u> bersetzung	Abbruch

- 1. Über die oberen beiden Buttons senden Sie das Dokument an den Drucker.
- 2. Über die unteren beiden Buttons können Sie den Ausdruck am Bildschirm ansehen.

TIPP Hier können Sie schnell und einfach das Drucken aus PC CADDIE testen:



Ein separates Implementieren ist bei PC CADDIE im Allgemeinen nicht nötig. Würde man jedoch beispielsweise beim Bagtag-Druck immer einen bestimmten Drucker ansteuern wollen, könnte man dies in der Vorlage hinterlegen. Melden Sie sich dazu gern beim PC CADDIE Support

### **Neues Layout anlegen**

PC CADDIE bietet Ihnen die Möglichkeit mit diversen, unterschiedlichen Layouts zu arbeiten (z.B. eine klare, leserliche Schrift für Listen, eine elegante etwas größere Schrift und ein Logo für Rechnungen etc.). Diese Einstellungen finden und tätigen Sie im Druckerdialog unter **Einstellungen/Drucker.** 

Drucken: Testausdru	ıck	×
Microsoft XPS Docume	nt Writer an PORTPROMPT	Abstand gross
OneNote an Microsoft.	Office.OneNote_16001.12430.20120.0_x6	Abstand klein
PDF24 Fax an \\.\pipe\	FaxPrint	
PDF24 an \\ \nine\PDF	Print ¥	Bildschirm
Layout:	STANDARD <b>v</b> Ein <u>s</u> tellungen	Abstand gross
S <u>e</u> iten (3-5 oder 1;3;6)	An <u>z</u> ahl 1	Abstand klein
Linker <u>R</u> and	0 mm	Setup
E <u>x</u> tra Überschrift	<u>Ü</u> bersetzung	Abbruch

Über den Button **Einstellungen** gelangen Sie in die Grundeinstellungen des gewählten Layouts. Hier können die gewünschten Änderungen angepasst, abgeändert und entsprechend gespeichert werden.

Druck-Lay	yout-Einst	ellung	s								Х
Seitenlay	out-Befehle:		Knopfbezei	ichnung	ç:					V Ok	
Startkr	nopf: <u>O</u> b	en:	Abstand g	ross		Einste	llen		0	• <u>-</u>	
	<u>U</u> n	ten	Abstand k	lein	1	Einste	llen		U	X Abbruch	
Score	ekarten einste	llen	Einza	ahlungs	scheine (	einste	llen				
Cala (Bara)											
Schrittart	en:									<u>F</u> ettdruck	
<u>N</u> orma	1:		12 Arial				Wa	hl		•	
<u>M</u> ittel	(Scorekarten):		10 Arial				Wa	hl		5 Kursivdruck	
<u>S</u> chma	lschrift:		8 Arial				Wa	hl		Unterstreichen	
<u>G</u> roß (I	Überschriften	):	20 Arial				Wa	hl	0	-	
<u>B</u> reit (Z	wischen-Übe	r):	18 Arial				Wa	hl	9		
<u>N</u> icht p	prop., normal:		12 Courier	New			Wa	hl			
<u>N</u> icht p	prop., schmal:		7 Courier	New			Wa	hl			
OCR-B	(VESR):		12 OCR-B				Wa	hl			
<u>B</u> arcod	le:		12 Code39	e			Wa	hl			
<u>F</u> ont-K	orrekturfakto	r:	1.0000	<u>B</u> ildsc	hirm:	1.00	000				
Linien:	Hori.: <u>e</u> inf	ach:	0.30	mm	<u>d</u> ick:	0.7	70	mm	3		
	Vert.: <u>e</u> inf	ach:	0.30	mm	<u>d</u> ick:	0.7	70	mm	-		
Höhe:	<u>B</u> riefkopf	22.0	<u>A</u> bsender	48.0	Adresse	e: [	55.0	mm			
	Weitere	<u>S</u> eitenla	yout-Einste	ellunge	n						
	Layout <u>l</u>	aden		Layou	it <u>b</u> eneni	nen	4				
							-				

1. Benennen Sie die Buttons, welche für den Druck auf den Printer bzw. Bildschirm erscheinen sollen.

TIPP Geben Sie klare Namen, damit man versteht, was sich dahinter verbirgt (z.B. Arial und Courier / Mit Logo und Ohne Logo etc.).

Seitenlayout-Befehle:		Knopfbezeichnung:	4	
Startknopf:	<u>O</u> ben:	Ohne Logo		Einstellen
	<u>U</u> nten	Mit Logo		Einstellen

- 2. Definieren Sie hier die gewünschten Schriftarten, Grössen etc.
- 3. Legen Sie fest wie dick Linien (z.B. nach Überschriften) gedruckt werden sollen, und positionieren Sie den Briefkopf für Briefe.
- 4. Benennen Sie das neu erstellte Layout mit einem klaren Namen.

Einstellungen speichern		×
Geben Sie bitte einen Nan	nen ein:	<u>~ ок</u>
Bezeichnung für die Einstellungen:	CLUBLOGO	× Abbruch

5. Für den Fall, dass Sie farbig drucken wollen (z.B. Eclectic-Listen), können Sie die gewünschten Farben individuell definieren.

Spezial-Einstellungen: Kursivdruck					
Hier kön Ausgabe vor	nen spezielle Einstellungen fi Kursivschrift vorgenommer	ür die n werden:			
Kursiv	Kursiv drucken	*	Approch		
<u>E</u> rsatz-Schrift	Originalschrift	-			
<u>G</u> rößen-Faktor	1,000				
<u>F</u> arbe:	#000000	Ô			

Um den beiden unter Punkt (1) beschriebenen Buttons ihre speziellen Eigenschaften zu hinterlegen, klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche **Einstellen.** 

Die beiden Optionen können unabhängig voneinander eingerichtet werden und müssen prinzipiell nichts gemeinsam haben.



Sie gelangen nun ins Hauptmenü der Einstellung bzw. des gewählten Drucklayouts:

Seitenla	yout-Einst	ellung				×
					,	
<u>P</u> apierfo	ormat:	DIN A4		•	<u>✓ о</u> к	
<u>A</u> usricht	tung:	Portrait (	Hoch)	•		
<u>E</u> inzugq	uelle:			-		
<u>D</u> ruckqu	ualität:			-	•	
<u>S</u> kalieru	ng:	100 %				
<u>S</u> ondert	oefehle:	SOURCE:	123		2	
Seitenrä	inder (mm)	<u>O</u> ben:	5.00			
	Links:	7.00	Rechts:	7.00	3	
		<u>U</u> nten:	5.00		-	
Zeilenat	ostand:	Normal:	4.900	mm		
		<u>S</u> chmal:	3.500	mm		
		<u>K</u> lein:	3.155			
Zeichen	p. Zeile:	Normal:	80 <u>S</u> chr	nal: 137		
<u>H</u> intergr	rundbild	rund\neu	tral_rose-gr	oss.jpg 🖿	4	
<u>P</u> os.	v. links:	0.00	<u>v</u> . oben:	0.00	-	
<u>G</u> röß	še, horiz.:	148.00	<u>v</u> ert.:	209.00		
	Spezial-Ei	nstellung Fo	olgeseiten	6		
				-		

- 1. Legen Sie die Basisinformationen wie Format, Einzugsquelle oder Ausrichtung fest.
- Um Papier-Sonderformate (Scorekarten etc.) oder spezielle Druckschächte anzusteuern haben Sie die Möglichkeit, mit Sonderbefehlen zu arbeiten. Wenden Sie sich hierzu an den PC CADDIE Support.
- 3. Definieren Sie die Seitenränder des vorliegenden Layouts.
- 4. Sie haben die Möglichkeit, ein Logo oder ein Bild im Drucklayout zu hinterlegen. Wählen Sie die Grafik aus und platzieren Sie sie mit den entsprechenden Positionsfeldern.

Die gewünschte Grafik muss an einem Ort abgespeichert sein, wo alle Zugriff haben, d.h., der Ordner "Eigene Dateien" eignet sich nicht, verwenden Sie stattdessen ein freigegebenes Netzlaufwerk.

5. Bei Bedarf kann die Formatierung für Folgeseiten unterschiedlich eingerichtet werden (z.B. kein Logo auf Folgeseiten).

Seitenlayout-Einst	tellung -	Folgeseit	e		×
Diese speziellen f	Einstellunge	en benutzer	1:	<u>✓ о</u> к	
Papierformat:	DIN A4		-		
<u>A</u> usrichtung:	Portrait	(Hoch)	•	X Abbruch	
Einzugquelle:			-		
Druckqualität:			-		
<u>S</u> kalierung:	100 9	6			
Sonderbefehle:					
Seitenränder (mm)	Oben:	5.00			
<u>L</u> inks:	7.00	<u>R</u> echts:	7.00		
	<u>U</u> nten:	5.00			
Zeilenabstand:	<u>N</u> ormal:	4.900	mm		
	<u>S</u> chmal:	3.500	mm		
	<u>K</u> lein:	3.155			
Zeichen p. Zeile:	<u>N</u> ormal:	80 <u>S</u> chr	mal: 137		
<u>H</u> intergrundbild					
<u>P</u> os. v. links:	0.00	<u>v</u> . oben:	0.00		
<u>G</u> röße, horiz.:	0.00	vert.:	0.00		
An die en	ste Seite an	passen			

## Altes Layout löschen

Drucken: Testausdruck	×
Brother MFC-J825DW Printer (Kopie 1) an BRN001BA9BB6833	Abstand gross
Brother MFC-L8690CDW [HORW] an IP_192.168.1.52	Abstand klein
Brother QL-570 an USB001	
Canon TS6100 series an 59A796000000	Bildschirm
Layout: MIT_LOGO TEinstellungen	Abstand gross
S <u>e</u> iten (3-5 oder 1;3;6) An <u>z</u> ahl 1	Abstand klein
Linker Rand 0 mm	Setup
E <u>x</u> tra Überschrift <u>Ü</u> bersetzung	Abbruch

Diese Layouts sind im Explorer im PCCADDIE/DRUCKER Ordner gespeichert.

🛃 🔄 ╤   C:\SSS\PC	CADDIE				<b>+</b>	—	$\times$
Datei Start Freigeb	en Ansicht						~
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\square$ $\rightarrow$ Die	← → ✓ ↑ 📑 > Dieser PC > Windows8_OS (C:) > SSS > PCCADDIE 🗸 🖑						
📌 Schnellzugriff	^	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe		-
Downloads	*	ARCHIVE	09.07.2014 08:30	Dateiordner			
100 all the local division of the local divi			13.05.2016 12:33	Dateiordner			
Designed			07.07.2016 13:47	Dateiordner			
		DRUCKER	02.06.2016 11:28	Dateiordner			
		FONTS	01.04.2011 14:06	Dateiordner			
E filder		FTP	15.04.2016 09:59	Dateiordner			
2016-05		GRAPHICS	11.11.2015 11:03	Dateiordner			
Deskussiki		HTML	15.04.2016 10:01	Dateiordner			
Catagory 16 Arress candil	Bastian - K		10.04.2013 08:17	Dateiordner			
To reason the second		INDEX	07.07.2016 08:57	Dateiordner			
		INFO	05.01.2012 09:44	Dateiordner			
🕋 OneDrive		INTRANET	07.07.2016 13:43	Dateiordner			
Dieser PC		LEADER	23.08.2013 19:35	Dateiordner			- 1
Pilder		MAIL	31.05.2016 13:06	Dateiordner			
Bilder		MAILMERGE	21.10.2014 11:50	Dateiordner			
Desktop		Neuer Ordner	31.03.2015 12:16	Dateiordner			
🔮 Dokumente		PICTURES	10.02.2012 15:06	Dateiordner			
👆 Downloads		SERVICE	07.07.2016 08:58	Dateiordner			
👌 Musik		SERVICES	01.04.2016 08:01	Dateiordner			
🖷 Videos		SICHER01	21.11.2013 08:20	Dateiordner			
Windows8 OS (C:)		SICHER02	24.11.2015 09:19	Dateiordner			
25 Elemente 1 Element a	vsaewählt						
55 ciemente i ciement a	usgewanit						

☐   🔄 📑 =   C:\SSS\PCCADDIE\E	DRUCKER			↔ _	
Datei Start Freigeben Ar	nsicht				~ 🕐
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square$ > Dieser PC >	Windows8_OS (C:) → SSS →	PCCADDIE > DRUCKER	ٽ ~	"DRUCKER" durchsuche	en 🔎
📌 Schnellzugriff	↑ Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	^
Encoder	🙋 DT.PRN	25.04.1999 10:00	PRN-Datei	2 KB	
Report of	EPSON_LQ.PRN	05.07.1996 12:08	PRN-Datei	2 KB	
English and a second se	HP_DESKJ.PRN	05.07.1996 12:21	PRN-Datei	3 KB	
	HP_LASER.PRN	05.07.1996 11:46	PRN-Datei	3 KB	
	HP_LJ2.PRN	05.07.1996 12:17	PRN-Datei	2 KB	
	😂 HP_LJ4.PRN	05.07.1996 12:18	PRN-Datei	3 KB	
20110-000	<i>e</i> ISO.PRN	05.07.1996 12:16	PRN-Datei	3 KB	
. Destination	ISO_SCOR.PRN	05.07.1996 12:16	PRN-Datei	3 KB	
Estern 16 Anna und Battian - I	LANDSCAP.GDI	01.04.2015 13:21	GDI-Datei	9 KB	
Surmary result	LAS_HELV.PRN	05.07.1996 12:18	PRN-Datei	3 KB	
	LAS_OCR.PRN	05.07.1996 12:16	PRN-Datei	3 KB	
le OneDrive	LAS_TIME.PRN	05.07.1996 11:46	PRN-Datei	3 KB	
Dieser PC	EC24_10E.PRN	05.07.1996 12:07	PRN-Datei	2 KB	
E Bilder	EC24_10L.PRN	05.07.1996 12:15	PRN-Datei	2 KB	
	EFER PRN	05.07.1996 12:17	PRN-Datei	2 KB	
Desktop	MIT_LOGO.GDI	06.10.2015 09:21	GDI-Datei	10 KB	
Dokumente	NEC_P6.PRN	05.07.1996 11:58	PRN-Datei	2 KB	
🕂 Downloads	MEC_P62.PRN	05.07.1996 12:04	PRN-Datei	2 KB	
🁌 Musik	NENN-LIS.GDI	06.10.2015 09:20	GDI-Datei	10 KB	
📑 Videos	NENNLIST.GDI	06.10.2015 09:36	GDI-Datei	10 KB	
Windows8 OS (C:)	NEU.GDI	02.06.2016 11:28	GDI-Datei	9 KB	
32 Elemente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Die GDI-Dateien mit rechter Maustaste anklicken und per Menüpunkt "Löschen" entfernen

### Drucktextübersetzung

In PC CADDIE existieren vordefinierte, nicht abzuändernde Texte bzw. Dialoge. Z.B. Im Layout der Jahresrechnung wird die Auflistung der Beiträge durch ein fixes Format angezeigt:



Über den Button **Übersetzung** im Druckdialog gelangen Sie in die Druck-Text-Übersetzung:

Drucken: Testausdru	ck		×
Brother MFC-J825DW Pr	inter (Kopie 1) an BRN001BA9BB68	333 ^	Abstand gross
Brother MFC-L8690CDW	/ [HORW] an IP_192.168.1.52		Abstand klein
Brother QL-570 an USB	001		
Canon TS6100 series an	59A796000000	*	Bildschirm
Layout:	STANDARD The Einstellu	ngen	Abstand gross
Seiten (3-5 oder 1;3;6)	Anzahl	1	Abstand klein
			Setup
Linker Rand	0 mm		2000
E <u>x</u> tra Überschrift	<u>Ü</u> bersetzung		Abbruch

Folgendes Fenster öffnet sich:

ucktext	-Übersetzung		? 🗆 >
	Geben Sie hier die Übersetzung	ein:	
Leistung	sart==Beitrag	^	V OK
1			X Abbruch
		~	
Format:	Original==Neuer Text (gleiche Breite	2)	
	Original=.Neuer Text (variable Breite	e)	
Energy	hero	adeo	
P SDelo	nem PL	auen	

Definieren Sie hier den abzuändernden Text und geben dahinter den Ersatztext ein.

Herr Paul Member Trampelpfad 11 54333 Nachbarschaft			Datum: 23.	01.11	
Rechnung 20090096					
Sehr geehrter Herr Member					
hiermit stellen wir Ihnen die fällig ge Rechnung. Im Einzelnen handelt es	worden sich un	ien Clubb n folgend	oeiträge in le Beiträge:		
Beitrag 🔫	MwSt.	Netto/	CHF Brutto/	CHF	
Paul Member					
Jahresbeitrag Jugendliche <m></m>		8.0%	925.93	1000.00	
Jahresbeitrag Jugendliche <m></m>		8.0%	925.93	1000.00	
	م ماریسم	ala ala a u			

Der Ursprüngliche Text wird nun durch den neuen Text ersetzt. Wie im Bild am unteren Rand angegeben, können Sie wählen, ob das neu Wort die gleiche Breite haben soll wie das alte (dann

trennen Sie die Eingabe mit = e oder ob das neue Wort/der neue Text die dafür benötigte Länge haben soll, dann trennen Sie die Eingabe mit =.

Beachten Sie, dass sich diese Übersetzung auf alle Bereiche in PC CADDIE auswirkt. Wenn Sie

z.B. das Wort "Bar" in "Cash" übersetzen, wird aus einer "Barbara" eine "Cashcasha"  $\checkmark$ . Entfernen Sie temporäre Übersetzungen nach der Verwendung wieder bzw. seien Sie sich bewusst, dass nicht alles über die Drucktextübersetzung geregelt werden kann.

TIPP Sie gelangen über **Einstellungen/Programmeinstellungen/Druck-Text-Übersetzung** direkt in die Druck-Text-Übersetzung.

## Schachtauswahl

Damit PC Caddie automatisch einen Schacht auswählt, kann folgende Einstellung vorgenommen werden.

#### Einstellungen/Drucker

Drucken: Testausdru	ck		×		
Brother MFC-J825DW Pr	^	Abstand gross			
Brother MFC-L8690CDW		Abstand klein			
Brother QL-570 an USB	Brother QL-570 an USB001				
Canon TS6100 series an	Canon TS6100 series an 59A796000000				
Layout:	MIT_LOGO The Einstellungen	I	Abstand gross		
S <u>e</u> iten (3-5 oder 1;3;6)	An <u>z</u> ahl	1	Abstand klein		
Linker <u>R</u> and	0 mm		Setup		
E <u>x</u> tra Überschrift	<u>Ü</u> bersetzung		<u>A</u> bbruch		

Gewünschten Drucker auswähen. **Shift (ctrl) + F11** drücken. Es öffnet sich folgendes Fenster:

DC_DUPLEX 1 DC_SIZE 156 DC_EXTRA 2720 DC_VERSION 5.00 4	(
DC_DRIVER 8.00 1 DC_BINNAMES Automatische Zufuhr (7) Zufuhr 1 (1) MF-Zuf <sup>3</sup> hrung (258) Manuell (4) DC_ENUMRESOLUTIONS 600 DC_TRUETYPE 0 DC_PAPERNAMES A4 (9) Letter (1) Legal (5) Executive (7) A5 (11) A5 Lange Kante (61) A6 (70)	bruch

#### Zu DC\_BINNAMES scrollen

In den markierten Klammern () muss die Schachtnummer eingetragen werden.

Anschliessend auf **Einstellen** gehen.

Seitenlayout-Befehle:		Knopfbezeichnung:	
Startknopf:	Oben:	Abstand gross	Einstellen
	Unten	Abstand klein	Einstellen

Bei Sonderbefehle SOURCE: eintragen und die gewünschte Schachtnummer, welche vorher eingetragen wurde. In diesem Beispiel 1.

Seitenlayout-Einstellung					×
				-	
<u>P</u> apierformat:	DIN A4		*	✓ <u>о</u> к	
<u>A</u> usrichtung:	Portrait (	(Hoch)			
<u>E</u> inzugquelle:			-	Approch	
<u>D</u> ruckqualitāt:			-		
<u>Skalierung:</u>	100 %	5			
Sonderbefehle:	SOURCE:1				
Seitenränder (mm)	<u>O</u> ben:	5.00			
<u>L</u> inks:	7.00	<u>R</u> echts:	7.00		
	<u>U</u> nten:	5.00			
Zeilenabstand:	<u>N</u> ormal:	4.900	mm		
	<u>S</u> chmal:	3.500 mm			
	<u>K</u> lein:	3.155			
Zeichen p. Zeile:	<u>N</u> ormal:	80 <u>S</u> ch	mal: 137		
<u>H</u> intergrundbild	G:\EIGEN	E~1\2008\K	LASSE.B		
Pos. v. links:	135.00	<u>v</u> . oben:	31.00		
<u>G</u> röße, horiz.:	60.00	<u>v</u> ert.:	0.00		
Spezial-Einstellung Folgeseiten					